HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB110C

TEK AYAKLI
BOYALI TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

TEK AYAKLI

BOYALI TURNİKE



HDSCRB110C

ÖZELLİKLER

- Sağlam Gövde: 1,5mm galvaniz çelik sac üzerine elektrostatik toz fırın boyalı dayanıklı kasa.
- Ergonomik Tasarım: Alüminyum eloksallı ve termikli kollar.
- Esnek Geçiş: Çift yönlü ayarlanabilir geçiş ve manuel sürüş kolaylığı.
- Akıllı Özellikler: Ayarlanabilir geçiş süresi, hafıza modu ve sesli uyarı sistemi.
- Acil Durum Güvenliği: Yangın ihbar sistemi ile tam uyumlu (kollar otomatik boşa döner - NC).
- Yüksek Performans: Dakikada maksimum 26 kişi geçiş kapasitesi.
- Enerji Verimliliği: Geçişte 3,7W, beklemede 4W düşük güç tüketimi.
- Geniş Çalışma Aralığı: -10°C / +70°C (ısıtıcı opsiyonu ile -30°C'ye kadar).
- Kullanıcı Dostu: Standart çift yönlü LED gösterge ve 45-50 cm geçiş aralığı.
- Opsiyonel Seçenekler: Üst cam kapak (özel baskı), okuyucu aparatları, buton ünitesi, uzaktan kumanda ve açılı kapak.

TEK AYAKLI

BOYALI TURNİKE



HDSCRB110C

TEKNİK ÇİZİM

