HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB221

LÜKS
TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

LÜKS
TURNİKE



HDSCRB221

ÖZELLİKLER

- Dayanıklı Yapı: Dış ortama uygun AISI 304 kalite paslanmaz çelik kasa.
- Ergonomik Tasarım: Eloksallı alüminyum kollar ve rahat kullanım için termikli mekanizma.
- Esnek Kullanım: Her iki yöne ayarlanabilir geçiş ve manuel sürüş imkanı.
- Gelişmiş Fonksiyonlar: Ayarlanabilir geçiş süresi, hafıza modu ve sesli uyarı sistemi.
- Güvenlik: Yangın ihbar sistemi ile tam entegrasyon (Acil durumda kollar boşa döner - NC).
- Hızlı Geçiş: Dakikada maksimum 26 kişi geçiş kapasitesi.
- Enerji Verimliliği: Düşük güç tüketimi (geçişlerde 3,7W, beklemede 4W).
- Geniş Çalışma Aralığı: -10°C / +70°C (ısıtıcı ile -30°C'ye kadar).
- Görsel Deneyim: Her iki yöne standart LED gösterge.
- Kolay Kurulum: 45-50 cm geçiş aralığı ve 32 kg hafif gövde.

Opsiyonel Özellikler

- Üst cam kapak (özel görsel baskı imkanı)
- Okuyucu aparatları ve buton ünitesi
- Uzaktan kumanda desteği
- Açılı kapak tasarımı

LÜKS

TURNİKE



HDSCRB221

TEKNİK ÇİZİM







