HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ



HDSCRB100C

SİYAH TEK AYAKLI BOYALI TURNİKE

www.hdsotomasyon.com

SİYAH TEK AYAKLI BOYALI

TURNİKE



ÖZELLİKLER

- Dayanıklı Kasa: 1,5mm galvaniz çelik sac üzerine elektrostatik toz fırın boyalı sağlam yapı.
- Ergonomik Tasarım: Alüminyum eloksallı ve termikli kollar.
- Esnek Kullanım: Her iki yöne ayarlanabilir geçiş ve manuel sürüş imkanı.
- Gelişmiş Özellikler:Ayarlanabilir geçiş süresi,hafıza modu ve sesli uyarı sistemi.
- Acil Durum Güvenliği: Yangın ihbar sistemi ile tam entegrasyon (acil durumda kollar boşa döner/NC).
- Yüksek Verimlilik:Dakikada maksimum 26 kişi geçiş hızı.
- Düşük Enerji Tüketimi: Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W güç tüketimi.
- Geniş Çalışma Aralığı: -10°C / +70°C sıcaklık performansı (ısıtıcı ile -30°C).
- Kullanıcı Dostu:Standart çift yönlü LED gösterge ve 45-50 cm geçiş aralığı.
- Opsiyonel Seçenekler:Üst cam kapak (özel baskı),okuyucu aparatları buton ünitesi,uzaktan kumanda ve açılı kapak.

HDSCRB100C

SİYAH TEK AYAKLI BOYALI

TURNİKE



HDSCRB100C

TEKNİK ÇİZİM







